

IKON

STÅLREOL



RESKA



ACTIVECOAT[®]
ANTI-BAKTERIE TEKNOLOGI

BAKTERIEBEKÆMPER

IKON



HVID RAL 9016

Den slidstærke anti-bakterielle pulverlakering er en meget effektiv bakteriebekæmper




The miracles of science

HYLDER

Hurtigt og enkelt system med hylder der bliver klikket på plads.

OMBØJET DELTA KANT

Denne slanke, ombøjede delta kant tilføjer reolen stil og styrke og sikrer den høje kvalitet.



MAKSIMAL BELASTNING

Pr. reolsektion 600 kg
Se yderligere specifikation
Billedet viser en enkelt reol med bagplade.

EN STILREN LØSNING

Reolen fås i tre højder, seks dybder og med en række specielle hylder og tilbehør. Du er sikker på at få en yderst brugbar lagerløsning.



Vores slidstærke anti-bakterielle pulverlak er udviklet til at opfylde de højeste hygiejniske anbefalinger.



RESKA

2

VALGMULIGHEDER

Reol gavle fås i 3 højder, 4 bredder og seks dybde muligheder

HYLDER


Vi kan tilbyde et stort udvalg af hylde. F.eks. udtrækshylde, udtræksramme for hængemapper, ophæng for specielle lateral mapper samt deleplader

ENDEPANELER

Vi kan tilbyde endepaneler, der kan udføres i mange forskellige materialer og farver.

DØR OG KARMSÆT


Disse praktiske dørsæt tilføjer en ekstra sikker funktion til dette universelle reolsystem. Dørsættet fås i højderne 1880mm & 2230mm med en bredde på 1000mm. Vær opmærksom på at udtrækshylde ikke er kompatible med døre og med karmsæt.



DIMENSIONER

Højde (mm)	Bredde (mm)	Dybde (mm)					
Gavl	Hylde	250	300	350	400	450	600
1880	750	•	•	•	•	•	•
2230	900	•	•	•	•	•	•
	1000	•	•	•	•	•	•
2580	1200	•	•	•	•	•	•

Hyldebelastning op til 100kg



HYLDEJUSTERING


Hylde kan hæves eller sænkes med 25mm interval. Dette gør reolsystemet meget alsidigt.

KRAV FOR AFSTIVNING AF REOL



Maximumlast op til 600 kg pr. reolsektion

afhængig af specifikation

REOLER SET OVENFRA




REOLER SET BAGFRA



GAVLE

Ikon gavle er innovativt designet med henblik på såvel styrke som udseende.



ENDEPANELER

Med Ikon er der mulighed for at sætte et endepanel på gavlen. Det tilføjer lige prikken over i'et på dette attraktive system.

Reolsystemet har ikke brug for afstivning, hvis det er fuldt beklædt med bagplader.

IKON

Er et elegant reolsystem, som tilbyder et bredt udvalg af tilbehør. Det gør Ikon til en fleksibel og økonomisk overkommelig løsning, der opfylder dine opbevaringsbehov.



3 HØJDEMULIGHEDER
Ikon reolen har 3 standardhøjder samt 6 standarddybder.


HØJDE
1880mm
2230mm
2580mm

DØRE MED KARM
Dette praktiske dørsæt tillader sikker opbevaring af værdifulde genstande.

HYLDE MULIGHEDER
Ikon har et stort udvalg af hylder med 6 standarddybder

OMBØJET DELTA KANT
Den bukkede deltakant giver gavlen styrke og tilføjer et stilfuldt udseende.

Hyldetyper



Som supplement til Ikon reolsystem tilbyder vi en bred vifte af hyldemuligheder, der stilles til rådighed for dine behov.


UDTRÆKSHYLDE *



Med udtrækshylden kan man hurtigt og nemt få adgang til tingene på hylden. Maximal hyldebelastning 40 kg

* Udtrækshylden og dør/karmsæt er ikke kompatible med alle størrelser.

DELPLADER



Et stort udvalg af delplader fås til Ikon. Delpladerne fås både som fastmonterede på hylden og løst siddende.


RESKA

4

FUNKTIONER & FUNKTIONALITET

KOMPATIBEL MED MOBILREOL

- ✓ Ikon er et stilfuldt, robust og prisrigtigt reolsystem.
- ✓ Ikon er pulverlakeret med den nye slidstærke, anti-bakteriel, pulverlak kaldet **AC+IVECOAT**[®]. Med denne overflade er systemet også velegnet til kontorer og andre rene miljøer.
- ✓ Konstrueret med henblik på kvalitet, robusthed samt mange års dagligt brug
- ✓ Hylder kan monteres med medfølgende clips for en hurtig og nem montering eller boltes sammen for at få en yderligere styrke.
- ✓ Et stort udvalg af tilbehør gør Ikon reolen fleksibel og let at tilpasse forskellige forhold




AC+IVECOAT[®]
ANTI-BAKTERIE TEKNOLOGI

Vores slidstærke anti-bakterielle pulverlak er udviklet til at opfylde de højeste hygiejniske anbefalinger



DØR OG KARMSÆT *




Dør og karmsæt giver en ekstra sikkerhed til det universelle reolsystem. Dørsættet fås i højderne 1880mm & 2230mm og med en bredde på 1000mm.

JALOUSILÅGER *




Få glæde af dekorative og praktiske jalousilåger – der er en meget anvendelig låge. Jalousilåger fås kun til højderne 1880mm & 2230mm og med en bredde på 1000mm.

FASTRAMME FOR HÆNGEMAPPER



Med denne fasteramme for hængemapper har man en prisbillig og solid mulighed for opbevaring af sine hængemapper. Rammen fås i to dybder: 350mm og 400mm. Med en max belastning på 40 kg

UDTRÆKSRAMME FOR HÆNGEMAPPER *



Denne udtræksramme for hængemapper, er designet for at give nem adgang til hængemapperne. Udtræksramme for hængemapper fås i to dybder: 350mm og 400mm. Med en max belastning på 40 kg

* UDTRÆKSHYLDER, JALOUSILÅGER OG DØR/KARMSÆT ER IKKE KOMPATIBLE MED ALLE STØRRELSER.

ACTIVECOAT[®] 99,9% REDUKTION AF MRSA, E. COLI OG ANDRE BAKTERIER..
ANTI-BAKTERIE TEKNOLOGI Antimikrobielleffektiviteten bevares i belægningens levetid.

5



RESKA REOLEN



OMKLÆDNINGSSKABE



LAGER- OG OPBEVARINGSREOLER



MOBILE REOLER



OPBEVARINGSSKABE



OMKLÆDNINGSSKABE



STÅLSKABE



ULTRA BOX



4680:1996

